

「ここが知りたい！ 糖尿病診療ハンドブックVer.2」<2版1刷> 正誤表
(2015年5月現在)

このたびは「ここが知りたい！ 糖尿病診療ハンドブックVer.2」<2刷1版>をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

4頁5行目

(誤)…グルメピリド…

(正)…グリメピリド…

51頁13行目

(誤)…までの罹病期間に慎重に使用…

(正)…までの罹病期間の短い患者に慎重に使用…

**「ここが知りたい! 糖尿病診療ハンドブック Ver.2」<2版 1～3刷>正誤表
(2015年4月現在)**

このたびは「ここが知りたい! 糖尿病診療ハンドブック Ver.2」<2版 1～3刷>をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

64頁 表1 DPP-4阻害薬の特徴と使い分け 8行目

(誤)

1日1回製剤	アドヒアランスに優れる 1日1回薬と併用が便利, 高齢者や認知症患者にも処方しやすい			
1日2回製剤	1日2回で確実な効果を発揮! 1日複数回服用薬との併用に便利			
回数	薬剤名 (常用量)	値段 (円)	特徴	禁忌・慎重投与
1回	グラクティブ錠, ジャヌビア錠 50mg	149.3	歴史が最も長く、データがそろっている	(慎)中等度以上の腎機能障害
	ネシーナ錠 25mg	186.9	アクトス配合薬が使用しやすい	(慎)中等度以上の腎機能障害・心不全
	トラゼンタ錠 5mg	188.4	肝・腎障害が顕著でも使用可能	特になし
	テネリア錠 20mg	186.8	1回で各食後血糖を改善	(慎)高度肝機能障害・心不全
	オングリザ錠 50mg	149.3	心血管系のエビデンスがある	特になし
2回	エクア錠 50mg×2	175.4	朝夕の服用でグルカゴンが抑制されやすい	(慎)肝機能障害・中等度以上の腎機能障害・心不全, (禁)重度肝機能障害
	スイニー錠 100mg×2	149.4	脂質改善作用が強い	(慎)重度腎機能障害

(慎)慎重投与, (禁)禁忌

(正)

1日1回製剤	アドヒアランスに優れる 1日1回薬と併用が便利, 高齢者や認知症患者にも処方しやすい			
1日2回製剤	1日2回で確実な効果を発揮! 1日複数回服用薬との併用に便利			
回数	薬剤名 (常用量)	値段 (円)	特徴	禁忌・慎重投与
1回	グラクティブ錠, ジャヌビア錠 50mg	149.3	歴史が最も長く、データがそろっている	(慎)中等度以上の腎機能障害
	ネシーナ錠 25mg	186.9	アクトス配合薬が使用しやすい	(慎)中等度以上の腎機能障害・心不全
	トラゼンタ錠 5mg	188.4	肝・腎障害が顕著でも使用可能	特になし
	テネリア錠 20mg	186.8	1回で各食後血糖を改善	(慎)高度肝機能障害・心不全
	オングリザ錠 5mg	149.3	心血管系のエビデンスがある	(慎)中等度以上の腎機能障害
2回	エクア錠 50mg×2	175.4	朝夕の服用でグルカゴンが抑制されやすい	(慎)肝機能障害・中等度以上の腎機能障害・心不全, (禁)重度肝機能障害
	スイニー錠 100mg×2	149.4	脂質改善作用が強い	(慎)重度腎機能障害

(慎)慎重投与, (禁)禁忌

(誤)

表1 主な経口糖尿病薬(例示)

商品名	アマール	スターシス	メトグルコ	アクトス	グルコバイ	ジャヌビア	エクア	トラゼンタ	スーグラ
一般名	グリメピリド	ナテグリニド	メトホルミン	ビオグリタゾン	アカルボース	シタグリブチン	ビルダグリブチン	リナグリブチン	イブラグリフロジン
腎障害	重度	禁忌	禁忌	禁忌	慎重投与		慎重投与	慎重投与	慎重投与
	中等度	慎重投与	慎重投与	慎重投与					
	軽度	慎重投与	慎重投与	慎重投与					
肝障害	重度	禁忌	禁忌	禁忌	慎重投与		禁忌		慎重投与
	中等度	慎重投与	慎重投与	慎重投与			慎重投与		
	軽度	慎重投与	慎重投与	慎重投与					
高齢者	慎重投与	慎重投与	慎重投与	慎重投与	慎重投与	慎重投与			

(他の薬剤については添付文書を参照)

各社添付文書 2014年11月現在

(正)

表1 主な経口糖尿病薬(例示)

商品名	アマール	スターシス	メトグルコ	アクトス	グルコバイ	ジャヌビア	エクア	トラゼンタ	スーグラ
一般名	グリメピリド	ナテグリニド	メトホルミン	ビオグリタゾン	アカルボース	シタグリブチン	ビルダグリブチン	リナグリブチン	イブラグリフロジン
腎障害	重度	禁忌	禁忌	禁忌	慎重投与		慎重投与	慎重投与	
	中等度	慎重投与	慎重投与	慎重投与					
	軽度	慎重投与	慎重投与	慎重投与					
肝障害	重度	禁忌	禁忌	禁忌	慎重投与		禁忌		慎重投与
	中等度	慎重投与	慎重投与	慎重投与			慎重投与		
	軽度	慎重投与	慎重投与	慎重投与					
高齢者	慎重投与	慎重投与	慎重投与	慎重投与	慎重投与	慎重投与			

(他の薬剤については添付文書を参照)

各社添付文書 2014年11月現在