

「ER1.5」〈1版1刷〉正誤表
(2025年9月現在)

「ER1.5」〈1版1刷〉をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正・加筆させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

xv頁 下から6行目	[2025/7/1]
(誤) たとえば胸痛でASCを除外できない場合は、……	
(正) たとえば胸痛でACSを除外できない場合は、……	
xx頁 図16 吹き出し	[2025/9/29]
(誤) 入院主治医が並存疾患の対応	
(正) 入院主治医が併存疾患の対応	
38頁 図2	[2025/9/29]
(誤) 並存症	
(正) 併存症	
40頁 図3	[2025/9/29]
(誤) 並存症	
(正) 併存症	
41頁 上から1行目	[2025/9/29]
(誤) 並存症である気道感染の評価では、……	
(正) 併存症である気道感染の評価では、……	
44頁 上から4行目	[2025/9/29]
(誤) これはコントロールがついて……	
(正) これはコントロールがついて……	
50頁 図2	[2025/9/29]
(誤) 並存症	
(正) 併存症	
70頁 下から4行目	[2025/9/29]
(誤) ……並存しうる疾患を漏れなく評価することが重要なのです	
(正) ……併存しうる疾患を漏れなく評価することが重要なのです	

166頁 図A 左 [2025/5/30]

(誤) クプラ結石 減衰あり
(正) クプラ結石 減衰なし

166頁 図A 右 [2025/5/30]

(誤) BPPV(外側半規管) 減衰なし
(正) BPPV(外側半規管) 減衰あり

173頁 上から10行目 [2025/7/1]

(誤) ……長期的なQRLは低くなります
(正) ……長期的なQOLは低くなります

272頁 上から6行目 [2025/7/1]

(誤) ……例外的に上腕顆上骨折は緊急手術となることがあり……
(正) ……例外的に上腕骨顆上骨折は緊急手術となることがあり……

277頁 図1 ER1.5 [2025/7/1]

(誤) 高リスク
(正) 低リスク

299頁 下から6行目 [2025/7/1]

(誤) ……胎児の溶結が起こる可能性があります。
(正) ……胎児の溶血が起こる可能性があります。

328頁 図2 [2025/7/1]

(誤) ④抗NSTIの可能性あり
(正) ④NSTIの可能性あり